

# VGE Pro Low pressure lamp UV system RVS DN250 flens 6bar type Inox 975-306 (7029953)



**VGE PRO**  
UV DISINFECTION SOLUTIONS

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | RVS                     |
| Werkdruk        | 6 bar                   |
| Type            | Inox 975-306            |
| Capaciteit Qmax | 391.2 m <sup>3</sup> /h |
| Maat            | DN250                   |
| Verbinding      | flens                   |
| Vermogen        | 975 W                   |

## PRODUCTINFORMATIE

Het VGE Pro RVS systeem zorgt voor een perfecte desinfectie dankzij het hoge vermogen en de geavanceerde laagbehandeling rondom de UV-lamp. De unit bevat een compacte, hoogwaardige 316L RVS reactor. Een gespecialiseerd, robuust lasproces zorgt voor een uitzonderlijke productiekwaliteit en verlengt de levensduur van de unit. De, met glasparels gestraalde, kamercoating geeft de unit een premium uitstraling. Het VGE Pro RVS systeem is voorzien van de unieke Smart Pin Technologie, die het mogelijk maakt om de lamp veilig te vervangen terwijl de unit gevuld is met water en onder druk staat.

Eigenschappen:

- Hoge corrosiebestendigheid
- 100% getest op lekkage
- Compact kamerontwerp
- Smart Pin-technologie voor eenvoudig vervangen van de lamp

- UV-straling reflectie
- keuze van controller voor UV-werking

**Gegenereerd op datum: 23-02-2026**

<http://www.bosta.com>