

**Profec Watermeter droog
nylon 1 1/2" buitendraad 16bar
0,1A DN32 24V zwart CE/MID
MD-AP type Nylon multi jet
horizontaal met pulse optie
(7025227)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Type	Nylon multi jet
------	-----------------

Materiaal	nylon
-----------	-------

Keurmerk	CE/MID
----------	--------

Model	MD-AP
-------	-------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Pulse optie	10 ltr
-------------	--------

Type	horizontaal met pulse optie
------	-----------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Spanning	24V
----------	-----

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Max. temp.	50 °C
------------	-------

DN (inch)	1 1/4 "
-----------	---------

Maat	1 1/2"
------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.13 m ³ /u
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /u
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m ³ /u
--------------------	------------------------

Lengte	230 mm
--------	--------

DN	32
----	----

Breedte	104 mm
---------	--------

Diam.	1 1/4 "
-------	---------

AFMETINGEN

H	117 mm
---	--------

Inbouwmaat	230
------------	-----

PRODUCTINFORMATIE

Deze watermeter voldoet aan de standaarden ISO 4064-2005 en EN 14154. Het nylon huis zorgt voor een hoge chemische resistentie. De meter heeft een bijzonder gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>