

**NaanDan Microsproeier met PE
slang kunststof 4/7 mm insteek
1.05 mm 360° 60cm oranje
type Smart Jet PC "J"-16 jets
(7020898)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Smart Jet PC "J"-16 jets
------	--------------------------

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Verbinding	insteek
------------	---------

Instelbereik sector	360°
---------------------	------

Openingsdruk	1.0 bar
--------------	---------

Aanb. druk	1.0 - 3.0 bar
------------	---------------

Kleur	oranje
-------	--------

Capaciteit 2 bar	28 l/u
------------------	--------

Capaciteit 1bar	28 l/u
-----------------	--------

Capaciteit 1,5bar	28 l/u
-------------------	--------

Capaciteit 2,5bar	28 l/u
-------------------	--------

Capaciteit 3bar	28 l/u
-----------------	--------

Maat	4/7 mm
------	--------

Lengte	60 cm
--------	-------

Sproeimond	1.05 mm
------------	---------

Radius 2bar	1,35 m
-------------	--------

PRODUCTINFORMATIE

Wordt rechtop gemonteerd, te gebruiken met "spike 34".

Wordt gemonteerd geleverd met zwarte 60 cm PES slang met "barbed" verbinding.

Druk gecompenseerd voor gelijke afgifte tussen de 1,0 en 3,0 bar.

"J" patroon is een rondsproeier met 16 stralen.

Ideaal voor: appels, peren, hazelnoten, pruimen.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>