

**Arad Watermeter droog
gietijzer polyestergecoat DN80
DIN flens 16bar 40m³/h blauw
WRAS type Woltman (0892322)**



 **ARAD**
Water Measuring Technologies

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Type	Woltman
Materiaal	gietijzer
Oppervlaktebehandeling	polyestergecoat
Keurmerk	WRAS
Verbinding	DIN flens
Min. temp.	0.1 °C
Werkdruk	16 bar
IP waarde	IP68
Max. temp.	60 °C
Capaciteit Qmax	120 m ³ /h
Capaciteit Qn	40 m ³ /h
Maat	DN80
Q1 ISO 4064 (2005)	1 m ³ /u
Q3 ISO 4064 (2005)	100 m ³ /u
Q4 ISO 4064 (2005)	125 m ³ /u
MinimumReadingCapacity	0.0005

MaximumReadingCapacity	1000000
------------------------	---------

Lengte	230 mm
--------	--------

Breedte	200 mm
---------	--------

Diam.	3 "
-------	-----

Steekmaat	160 mm
-----------	--------

AFMETINGEN

H	234 mm
---	--------

Inbouwmaat	230
------------	-----

PCD	160 mm
-----	--------

PRODUCTINFORMATIE

Deze drooglopende watermeter kan in elke positie worden ingebouwd. De industrie watermeter heeft een gesloten telwerk.

De watermeter heeft de volgende kenmerken:

A C.E.E. norm

B Flenzen PN10 volgens DIN/ISO

C Hoogste betrouwbaarheid, uitsluitend gemaakt uit hoogwaardige materialen om lang gebruik zonder problemen te garanderen.

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>