

Profec Kraagbus PVC-U 315 mm lijmstof 10bar DN300 grijs PN10 WRAS (0110912)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Materiaal	PVC-U
-----------	-------

Keurmerk	WRAS
----------	------

Materiaal huis	PVC-U
----------------	-------

Materiaal afdichting	EPDM
----------------------	------

Verbinding	lijmmof
------------	---------

Maat	315 mm
------	--------

Verpakking	3 st.
------------	-------

DN	300
----	-----

Flens	PN10
-------	------

Buiten ø	342 mm
----------	--------

Gewicht	4.05 kg
---------	---------

Dikte	28 mm
-------	-------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

Steekmaat	342 mm
-----------	--------

AFMETINGEN

Db	378 mm
----	--------

L	174 mm
---	--------

L	178 mm
---	--------

Lb	141 mm
----	--------

T	25 mm
---	-------

ØDi-1	250 mm
-------	--------

ØDi-2	315 mm
-------	--------

ØDo-1	274 mm
-------	--------

ØDo-2	342 mm
-------	--------

PRODUCTINFORMATIE

Naast de aansluitmaten (buismaat en steekmaat) zijn voor overschuifflenzen en kraagbussen ook de inwendige maat van de flens en de uitwendige maat van de lijmsok van de kraagbus bepalend voor de selectie van de juiste combinatie.

Bij overschuifflenzen wordt de inwendige maat vermeld in kolom: Binnen Ø

Bij kraagbussen wordt de uitwendige maat van de lijmsok vermeld in kolom: Buiten Ø

Gegenereerd op datum: 20-02-2026

<http://www.bosta.com>