


Blue Lagoon UV-C desinfectie- unit 50-63 mm x 1 1/2" lijmmof x binnendraad 2bar type Timer UV-C 4ALL 40 W (7038498)



Blue lagoon
UV-C and Pool equipment

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit Qmax	23 m ³ /h
Verbinding	lijmmof x binnendraad
Werkdruk	2 bar
Type	Timer UV-C 4ALL 40 W
Debiet	11 30mj/cm ²
Maat	50-63 mm x 1 1/2"
Vermogen	40 W



PRODUCTINFORMATIE

De Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL met DUPLEX roestvrijstalen behuizing is geschikt voor zowel zoutwater (elektrolyse) als chloorzwembaden. Het bevat een geïntegreerde timer die het aantal bedrijfsuren nauwkeurig bijhoudt. Je ziet dus precies wanneer de lamp vervangen moet worden.

Functies:

- DUPLEX-behuizing, geschikt voor zowel zoutwater- (elektrolyse) als chloorzwembaden
- Timerfunctie die de resterende levensduur van de lamp aangeeft
- Een ingebouwde elektronische ballast om een soepele stroomvoorziening te garanderen
- Tot 35% meer UV-C opbrengst als gevolg van reflectie door de DUPLEX-binnenzijde
- Meerdere installatieopties voor eenvoudige installatie
- Wordt geleverd met Ø63mm tot Ø50mm fittingen en 1½" binnendraad inzetstukken

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>