

Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 4"/110mm flens 2,5bar grijs type SMD2000 (7029506)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Materiaal	glasvezel
-----------	-----------

Verbinding	flens
------------	-------

Werkdruk	2,5 bar
----------	---------

Max. temp.	50 °C
------------	-------

Type	SMD2000
------	---------

Capaciteit	94 m ³ /h
------------	----------------------

Maat	4"/110mm
------	----------

Zand	5140 kg
------	---------

Filteropp.	3.14 m ²
------------	---------------------

Max capaciteit	126 m ³ /h
----------------	-----------------------


Max. vol. zwembad	470 m ³
-------------------	--------------------

AFMETINGEN

A	1964 mm
---	---------

B	2042 mm
---	---------

C	2063 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
702448	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x6' mm	824	783	1098	348	362	192	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238
702500	2'x6' mm	835	794	1107	357	371	193	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247
702501	2'x6' mm	846	805	1116	366	380	194	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256
702502	2'x6' mm	857	816	1125	375	393	195	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265
702503	2'x6' mm	868	827	1134	384	406	196	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274
702504	2'x6' mm	879	838	1143	393	419	197	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283
702505	2'x6' mm	890	849	1152	402	432	198	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292
702506	2'x6' mm	901	860	1161	411	445	199	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301	1301

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x6' mm	1425	1383	120	1839	1839	1839	1839	1839	1839
702449	2'x6' mm	1436	1394	121	1850	1850	1850	1850	1850	1850
702500	2'x6' mm	1447	1405	122	1861	1861	1861	1861	1861	1861
702501	2'x6' mm	1458	1416	123	1872	1872	1872	1872	1872	1872
702502	2'x6' mm	1469	1427	124	1883	1883	1883	1883	1883	1883
702503	2'x6' mm	1480	1438	125	1894	1894	1894	1894	1894	1894
702504	2'x6' mm	1491	1449	126	1905	1905	1905	1905	1905	1905
702505	2'x6' mm	1502	1460	127	1916	1916	1916	1916	1916	1916
702506	2'x6' mm	1513	1471	128	1927	1927	1927	1927	1927	1927

PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkellingstechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkelmachine wikkelt ononderbroken strengen van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijssoog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>