

Profec Vlinderklep PVC-U
125/140 mm flens 10bar
DN125 grijs PN6/10 type 7000
(0111417)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Type	7000
------	------

Materiaal	PVC-U
-----------	-------

Bediening	hendel
-----------	--------

Kleur hendel	blauw
--------------	-------

Materiaal hendel	aluminium
------------------	-----------

Materiaal klep	PVC-U
----------------	-------

As	RVS 316
----	---------

Materiaal spindel	PVC
-------------------	-----

Materiaal huis	PVC-U
----------------	-------

Materiaal afdichting	EPDM
----------------------	------

Verbinding	flens
------------	-------

Fire-safe	Nee
-----------	-----

Flens	PN6/10
-------	--------

Temperatuurbereik	10°C - 60°C
-------------------	-------------

Maat	125/140 mm
------	------------

DN	125
----	-----

Hoogte 66 mm

Werkdruk 10 bar

Boorgat 18 mm

Gaten 8

AFMETINGEN


Ct-1 202 mm

PCD 190/210 mm

R 350 mm

W-1 66 mm

W-2 104 mm



PRODUCTINFORMATIE

Volgens ISO/DIN.

Gegenereerd op datum: 20-02-2026

<http://www.bosta.com>