

Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 4"/110mm flens 2,5bar grijs type SMD1600 (7029504)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Materiaal glasvezel

Verbinding flens

Werkdruk 2,5 bar

Max. temp. 50 °C

Type SMD1600

Capaciteit 60 m³/h

Maat 4"/110mm

Zand 3055 kg

Filteropp. 2.01 m²

Max capaciteit 80 m³/h

Max. vol. zwembad 300 m³

AFMETINGEN

A 1765 mm

B 1644 mm

C 1994 mm



| PART NO. | SIZE | A mm | B mm | C mm | W mm | H mm | P mm | E mm | F mm | K mm |
|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 702490 | 2'60 mm | 617 | 772 | 1089 | 334 | 362 | 391 | 1220 | 1328 | 15 |
| 702495 | 3'00 mm | 824 | 103 | 1878 | 570 | 383 | 348 | 1406 | 1516 | 180 |
| 702500 | 3'60 mm | 1151 | 1113 | 1900 | 570 | 383 | 348 | 1190 | 1210 | 200 |
| 702501 | 3'60 mm | 877 | 1239 | 1835 | 570 | 383 | 348 | 1154 | 1264 | 180 |
| 702502 | 3'60 mm | 1080 | 1442 | 1888 | 570 | 383 | 348 | 1204 | 1214 | 230 |
| 702503 | 3'60 mm | 1184 | 1644 | 1904 | 570 | 383 | 348 | 1151 | 1261 | 200 |
| 702504 | 4'110 mm | 1385 | 1644 | 1884 | 843 | 474 | 439 | 1397 | 1418 | 180 |
| 702505 | 4'110 mm | 1685 | 1889 | 1885 | 843 | 474 | 439 | 1251 | 1415 | 220 |
| 702506 | 4'110 mm | 1954 | 2042 | 2093 | 843 | 474 | 439 | 1304 | 1420 | 200 |

| PART NO. | SIZE | V mm | H mm | L mm | X mm | Y mm | Z mm | J mm | S mm | T mm |
|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 702490 | 2'60 mm | 1425 | 1383 | 120 | 1850 | 1480 | 1593 | 678 | 1229 | 1033 |
| 702495 | 3'00 mm | 1580 | 1447 | 135 | 1830 | 1180 | 1180 | 780 | 1406 | 1050 |
| 702500 | 3'60 mm | 1900 | 1470 | 176 | 1845 | 1482 | 1775 | 1045 | 1100 | 744 |
| 702501 | 3'60 mm | 1660 | 1400 | 176 | 1850 | 1536 | 1180 | 1045 | 1164 | 768 |
| 702502 | 3'60 mm | 1815 | 1580 | 218 | 1810 | 1586 | 1650 | 1202 | 1204 | 848 |
| 702503 | 3'60 mm | 1815 | 1580 | 218 | 1800 | 1539 | 1639 | 1202 | 1151 | 796 |
| 702504 | 4'110 mm | 1815 | 1430 | 218 | 1900 | 1787 | 1839 | 1202 | 1180 | 787 |
| 702505 | 4'110 mm | 1710 | 1470 | 315 | 1900 | 1787 | 1830 | 1195 | 1183 | 751 |
| 702506 | 4'110 mm | 1765 | 1650 | 245 | 1915 | 1787 | 1829 | 1195 | 1160 | 759 |

PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkeldraadtechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkeldraadmachine wikkelt ononderbroken strengen van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijs oog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

Gegenerereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>