

# Hayward Zwembadpomp 63 mm lijmmof 5,9A 230VAC zwart type RS II VSTD 1,5pk (7016710)



 **HAYWARD®**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|      |            |
|------|------------|
| Type | RS II VSTD |
|------|------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Pomphuis | PP GF |
|----------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Materiaal waaier 1 | noryl |
|--------------------|-------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Materiaal (deksel) | polycarbonaat |
|--------------------|---------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Materiaal afdichting | RVS 304 |
|----------------------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Verbinding | lijmmof |
|------------|---------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spanning | 230VAC |
|----------|--------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Max. temperatuur | 35 °C |
|------------------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 234 mm |
|---------|--------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 14.5 kg |
|---------|---------|

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 305 mm |
|--------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Herz | 50 Hz |
|------|-------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Max. vol. zwembad | 100 m <sup>3</sup> |
|-------------------|--------------------|

|           |      |
|-----------|------|
| IP waarde | IP55 |
|-----------|------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Motor RPM | 600-3000 |
|-----------|----------|

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 1,5 PK |
|----------|--------|

Maat 63 mm



Vermogen 1.1 kW

Ampère 5,9 A

Max capaciteit 19.7 m<sup>3</sup>/h

## AFMETINGEN

A 230 mm



## PRODUCTINFORMATIE

De RS II VSTD pomp zorgt voor een optimale filtratie ondersteuning en een aanzienlijke energiebesparing. Wanneer uw filtratie systeem 24 uur per dag draait, is een besparing tot 75% mogelijk op het stroomgebruik. De Heavy-Duty, zeer efficiënte, Duitse motor is geluidsarm en zeer betrouwbaar.

Eigenschappen:

- Exclusief voor Bevo/Bosta
- Koppelingen: lijmaansluiting 63 mm
- Zoutwaterbestendig tot 0,4% (4 gr/ltr)
- Ingebouwde, gemakkelijk toegankelijke controller met sterke bedieningstoetsen
- 5 instelbare toerentallen

- Skimmerfunctie instelbaar
- 4 digitale aansluitopties voor ondersteuningsapparatuur
- Control box met timerfunctie

**Gegenereerd op datum: 22-02-2026**

<http://www.bosta.com>