


Profec Kraagbus PVC-U 125 mm lijmstof 16bar DN110 grijs PN16 WRAS (0110907)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Materiaal	PVC-U
-----------	-------

Keurmerk	WRAS
----------	------

Materiaal huis	PVC-U
----------------	-------

Materiaal afdichting	EPDM
----------------------	------

Verbinding	lijmmof
------------	---------

Maat	125 mm
------	--------

Verpakking	14 st.
------------	--------

DN	110
----	-----

Flens	PN16
-------	------

Buiten ø	145 mm
----------	--------

Gewicht	0.53 kg
---------	---------

Dikte	13 mm
-------	-------

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Steekmaat	148 mm
-----------	--------

AFMETINGEN

Db	167 mm
----	--------

L	74 mm
---	-------

L	74 mm
---	-------

Lb	74 mm
----	-------

T	13 mm
---	-------

ØDi-1	125 mm
-------	--------

ØDi-2	125 mm
-------	--------

ØDo-1	145 mm
-------	--------

ØDo-2	145 mm
-------	--------

PRODUCTINFORMATIE

Naast de aansluitmaten (buismaat en steekmaat) zijn voor overschuifflenzen en kraagbussen ook de inwendige maat van de flens en de uitwendige maat van de lijmsok van de kraagbus bepalend voor de selectie van de juiste combinatie.

Bij overschuifflenzen wordt de inwendige maat vermeld in kolom: Binnen Ø

Bij kraagbussen wordt de uitwendige maat van de lijmsok vermeld in kolom: Buiten Ø

Gegenereerd op datum: 20-02-2026

<http://www.bosta.com>