

**Profec Kraagbus PVC-U 140
mm lijmstof 16bar DN125 grijs
PN16 WRAS (0110908)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Materiaal	PVC-U
-----------	-------

Keurmerk	WRAS
----------	------

Materiaal huis	PVC-U
----------------	-------

Materiaal afdichting	EPDM
----------------------	------

Verbinding	lijmmof
------------	---------

Maat	140 mm
------	--------

Verpakking	8 st.
------------	-------

DN	125
----	-----

Flens	PN16
-------	------

Buiten ø	162 mm
----------	--------

Gewicht	0.714 kg
---------	----------

Dikte	14 mm
-------	-------

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Steekmaat	165 mm
-----------	--------

AFMETINGEN

Db	187 mm
----	--------

L	83 mm
---	-------

L	81 mm
---	-------

Lb	83 mm
----	-------

T	14 mm
---	-------

ØDi-1	140 mm
-------	--------

ØDi-2	140 mm
-------	--------

ØDo-1	162 mm
-------	--------

ØDo-2	162 mm
-------	--------

PRODUCTINFORMATIE

Naast de aansluitmaten (buismaat en steekmaat) zijn voor overschuifflenzen en kraagbussen ook de inwendige maat van de flens en de uitwendige maat van de lijmsok van de kraagbus bepalend voor de selectie van de juiste combinatie.

Bij overschuifflenzen wordt de inwendige maat vermeld in kolom: Binnen Ø

Bij kraagbussen wordt de uitwendige maat van de lijmsok vermeld in kolom: Buiten Ø

Gegenereerd op datum: 20-02-2026

<http://www.bosta.com>