

NaanDan Microsproeier
kunststof 3/8WW buitendraad
1,4 mm 180° blauw type Hadar
7110, 180° (0609053)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Hadar 7110, 180°

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Instelbereik sector 180°

Aanb. druk 1.5 - 3.0 bar

Kleur blauw

Capaciteit 2 bar 103 l/u

Capaciteit 1bar 70 l/u

Capaciteit 1,5bar 89 l/u

Capaciteit 2,5bar 115 l/u


Capaciteit 3bar 124 l/u

Maat 3/8WW

Sproeimond 1,4 mm

Radius 2bar 1,55 m

| 0609052 | | | 0609053 | | | 0609054 | | | 0609055 | | | 0609056 | | | 0609057 | | |
|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,3mm | | | 1,4mm | | | 1,6mm | | | 1,8mm | | | 2,0mm | | | 2,3mm | | |
| Bar | l/h | R | Bar | l/h | R | Bar | l/h | R | Bar | l/h | R | Bar | l/h | R | Bar | l/h | R |
| 1.0 | 60 | 1.35 | 1.0 | 70 | 1.40 | 1.0 | 88 | 2.00 | 1.0 | 116 | 1.60 | 1.0 | 138 | 1.65 | 1.0 | 180 | 1.75 |
| 1.5 | 74 | 1.40 | 1.5 | 89 | 1.50 | 1.5 | 110 | 1.60 | 1.5 | 140 | 1.65 | 1.5 | 171 | 1.70 | 1.5 | 227 | 1.80 |
| 2.0 | 87 | 1.50 | 2.0 | 103 | 1.55 | 2.0 | 128 | 1.65 | 2.0 | 166 | 1.70 | 2.0 | 199 | 1.75 | 2.0 | 265 | 1.85 |
| 2.5 | 97 | 1.55 | 2.5 | 115 | 1.60 | 2.5 | 144 | 1.70 | 2.5 | 184 | 1.75 | 2.5 | 224 | 1.80 | 2.5 | 300 | 1.90 |
| 3.0 | 107 | 1.60 | 3.0 | 124 | 1.65 | 3.0 | 159 | 1.75 | 3.0 | 197 | 1.80 | 3.0 | 248 | 1.85 | 3.0 | 333 | 2.00 |



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter

Gegenereerd op datum: 21-02-2026

<http://www.bosta.com>