

Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 3"/90mm flens 2,5bar grijs type SMD1050 (7029500)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Materiaal	glasvezel
-----------	-----------

Verbinding	flens
------------	-------

Werkdruk	2,5 bar
----------	---------

Max. temp.	50 °C
------------	-------

Type	SMD1050
------	---------

Capaciteit	26 m ³ /h
------------	----------------------

Maat	3"/90mm
------	---------

Zand	1410 kg
------	---------

Filteropp.	0.87 m ²
------------	---------------------

Max capaciteit	35 m ³ /h
----------------	----------------------

Max. vol. zwembad	130 m ³
-------------------	--------------------

AFMETINGEN

A	918 mm
---	--------

B	1110 mm
---	---------

C	1930 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
702448	2'x6' mm	617	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x6' mm	617	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702500	2'x6' mm	617	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702501	2'x6' mm	617	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702502	2'x6' mm	617	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702503	2'x6' mm	617	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702504	2'x6' mm	617	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702505	4'x10' mm	1234	1544	2184	678	706	382	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458
702506	4'x10' mm	1234	1544	2184	678	706	382	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x6' mm	1425	1363	127	1839	1489	1593	678	1229	1033
702449	2'x6' mm	1425	1363	127	1839	1489	1593	678	1229	1033
702500	2'x6' mm	1425	1363	127	1839	1489	1593	678	1229	1033
702501	2'x6' mm	1425	1363	127	1839	1489	1593	678	1229	1033
702502	2'x6' mm	1425	1363	127	1839	1489	1593	678	1229	1033
702503	2'x6' mm	1425	1363	127	1839	1489	1593	678	1229	1033
702504	2'x6' mm	1425	1363	127	1839	1489	1593	678	1229	1033
702505	4'x10' mm	1815	1800	218	1815	1596	1839	1202	1934	848
702506	4'x10' mm	1815	1800	218	1815	1596	1839	1202	1934	848

PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkellingstechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkelmachine wikkelt ononderbroken strengen van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijssoog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>