

**Profec Watermeter droog
nylon 3/4" buitendraad 16bar
0,1A DN15 24V zwart CE/MID
MD-AP type Nylon multi jet
horizontaal met pulse optie
(7025224)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Type Nylon multi jet

Materiaal nylon

Keurmerk CE/MID

Model MD-AP

Verbinding buitendraad

Pulse optie 10 ltr

Type horizontaal met pulse optie

MinimumReadingCapacity 0.00005

MaximumReadingCapacity 99.999

Spanning 24V

Werkdruk 16 bar

Max. temp. 50 °C

DN (inch) 1/2 "

Maat 3/4"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.03 m³/u

Q3 ISO 4064 (2005) 2.5 m³/u

Q4 ISO 4064 (2005)	3.2 m ³ /u
--------------------	-----------------------

Lengte	165/190 mm
--------	------------

DN	15
----	----

Breedte	99 mm
---------	-------

Diam.	1/2 "
-------	-------

AFMETINGEN

H	104 mm
---	--------

Inbouwmaat	165/190
------------	---------

PRODUCTINFORMATIE

Deze watermeter voldoet aan de standaarden ISO 4064-2005 en EN 14154. Het nylon huis zorgt voor een hoge chemische resistentie. De meter heeft een bijzonder gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>