

**Profec Spiraalslang PVC/staal  
60 mm x 72,3 mm 2bar 0.7bar  
transparant 30m type  
Profecsteel (7006718)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |             |
|-------|-------------|
| Kleur | transparant |
|-------|-------------|

|      |             |
|------|-------------|
| Type | Profecsteel |
|------|-------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | PVC/staal |
|-----------|-----------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperatuurbereik | -10°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| Maat | 60 mm x 72,3 mm |
|------|-----------------|

|        |      |
|--------|------|
| Lengte | 30 m |
|--------|------|

|          |       |
|----------|-------|
| Binnen ø | 60 mm |
|----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Buiten ø | 72,3 mm |
|----------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Buigradius | 135 mm |
|------------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 1800 g/m |
|---------|----------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Binnendiam. | 2 1/4 " |
|-------------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Barstdruk | 6 bar |
|-----------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vacuum | 0.7 bar |
|--------|---------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 2 bar |
|----------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Wand | 6,15 mm |
|------|---------|

**Gegenereerd op datum: 22-02-2026**

