

**Profec Watermeter messing 1
1/2" buitendraad 16bar 0,1A
6m³/h DN32 24V blauw CE/MID
MD-A/MD-AP type TL multi jet
horizontaal met pulse optie
(0892309)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Type TL multi jet

Materiaal messing

Keurmerk CE/MID

Model MD-A/MD-AP

Verbinding buitendraad

Type horizontaal met pulse optie

MinimumReadingCapacity 0.00005

Spanning 24V

Werkdruk 16 bar

Max. temp. 50 °C

Capaciteit Qmax 12 m³/h

Capaciteit Qn 6 m³/h

DN (inch) 1 1/4 "

Maat 1 1/2"

Pulse optie 10 ltr

Q1 ISO 4064 (2005) 0.13 m³/u

Q3 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /u
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m ³ /u
--------------------	------------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Lengte	230/260 mm
--------	------------

DN	32
----	----

Breedte	104 mm
---------	--------

Diam.	1 1/4 "
-------	---------

AFMETINGEN

H	117 mm
---	--------

PRODUCTINFORMATIE

Multi-jet watermeters zijn standaard voorzien van een pulsgever. Puls optie zoals gegeven in specificaties.

De gegenereerde puls kan d.m.v. een losse pulsopnemer worden doorgegeven .

Door het verdraaien van het kijkglas en verplaatsen van de wijzer met de pulsgever kan de puls frequentie eenvoudig worden gewijzigd.

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>