

**Rain Bird Inline filter PP 1"**  
**buitendraad 8bar 130micron**  
**RVS gaas zwart type**  
**ILCRBY100S (7019389)**



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiaal | PP |
|-----------|----|

|          |            |
|----------|------------|
| Filtrage | 130 micron |
|----------|------------|

|          |          |
|----------|----------|
| Filtrage | 120 mesh |
|----------|----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | buitendraad |
|------------|-------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 8 bar |
|----------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. temp. | 60 °C |
|------------|-------|

|      |            |
|------|------------|
| Type | ILCRBY100S |
|------|------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Capaciteit | 6 m <sup>3</sup> /h |
|------------|---------------------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Materiaal filterelement | RVS gaas |
|-------------------------|----------|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 1" |
|------|----|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 158 mm |
|--------|--------|

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Filteropp. | 0.016 m <sup>2</sup> |
|------------|----------------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 173 mm |
|--------|--------|

## PRODUCTINFORMATIE

Filterhuis met een extra aansluiting onderaan met een schroefdop die kan worden doorboord t.b.v. aftappen of drukverlaging.

**Gegenereerd op datum: 23-02-2026**

<http://www.bosta.com>