

**Foras Meertraps
centrifugaalpomp RVS 304 1"
binnendraad 7bar 1,7A
230/400VAC blauw type P 3S-
100/5 T (0920601)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Materiaal	RVS 304
Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	RVS 304
Materiaal afdichting	keramiek/grafiet
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	110 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	-15 °C
Max capaciteit	4.8 m ³ /h
Pers	1 "
Zuig	1 "
BEP Capaciteit	3.2
Rendement	39 %
Type	P 3S-100/5 T
Vermogen	1 PK
Maat	1"

Seal	type L
Spanning	230/400VAC
Gewicht	12.5 kg
Vermogen	0.75 kW
Waaiers	5
MWK	55,3
Ampère	1,7 A
BEP Opvoerhoogte	29

AFMETINGEN

Cb-1	128 mm
Cl-1	199 mm
G-1	140 mm
H-1	203 mm
H-2	192 mm
L	452 mm
Lb	214,8 mm
Lb-2	104,7 mm
W-1	164 mm

W-2



178 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "



PRODUCTINFORMATIE

Horizontale meerwaaier pompen. Voor het verpompen van schone vloeistoffen in de huishoudelijke, agrarische en industriële sector; bijv. drukverhogingssystemen; irrigatie; drink- en glycolwater; waterbehandeling; voedingsindustrie; verwarming, airconditioning en wassystemen.

Maximale vloeistoftemperatuur: 110 °C

Omgevingstemperatuur: max. 40 °C.

Isolatieklasse F; bescherming IP 44.

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>