

# Profec Kogelkraan messing vernikkeld 1/2" binnendraad 25bar type 108 (0401375)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Type                   | 108                     |
| Materiaal              | messing                 |
| Oppervlaktebehandeling | vernikkeld              |
| Bediening              | hendel                  |
| Kleur hendel           | rood                    |
| Materiaal hendel       | staal                   |
| Constructie huis       | 2-delig                 |
| Materiaal kogel        | messing hard verchroomd |
| Materiaal huis         | messing                 |
| Materiaal afdichting   | PTFE                    |
| Verbinding             | binnendraad             |
| Doorlaat               | full                    |
| Temperatuurbereik      | -20°C - 180°C           |
| Werkdruk               | 25 bar                  |
| Maat                   | 1/2"                    |

## AFMETINGEN

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 48.5 mm |
|------|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 12 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 12 mm |
|-----|-------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Hoogte handgreep | 53 |
|------------------|----|


|    |       |
|----|-------|
| Lb | 54 mm |
|----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| R | 96 mm |
|---|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 15 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 1/2 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 1/2 " |
|-------|-------|



## PRODUCTINFORMATIE

Aftapkraan met volledige doorlaat.

**Gegenereerd op datum: 21-02-2026**

