

Hunter Sproeierbasis kunststof
1/2" binnendraad 4.8bar 40°-
360° zwart type PSU-04
(7026364)



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---------------------|---------------|
| Kleur | zwart |
| Materiaal | kunststof |
| Verbinding | binnendraad |
| Instelbereik sector | 40°-360° |
| Sproeihoek | 28 ° |
| Werkdruk | 4.8 bar |
| Aanb. druk | 1.4 - 4.8 bar |
| Type | PSU-04 |
| Maat | 1/2" |
| Riserhoogte | 10 cm |

PRODUCTINFORMATIE

De PS Ultra Hét onderdeel dat het leven van elke teler makkelijk maakt. De PS Ultra. Op deze sproeier passen mondstukken van verschillende afmetingen, waardoor hij multi-inzetbaar is. Het compacte ontwerp heeft een tweedelige ratel, een duurzame dop, een stijgbuis met stevig schroefdraad en een groot filterscherm. De sproeier is verkrijgbaar in drie afmetingen. Het standaard PS Ultra-model bevat een voorgeïnstalleerde sproeidop die verstelbaar is. U profiteert van een snellere installatie. De PS Ultra is verkrijgbaar met een stijgbuis van 2, 4 of 6 inch. Op de twee grootste modellen zit dubbele filtratie. De modellen van 2 inch en 4 inch passen op de bestaande PS Spray-body's waardoor een snelle en makkelijke upgrade mogelijk is. Voordelen PS Ultra - Verbeterde dop voor meer duurzaamheid, eenvoudiger gebruik en een langere

levensduur. - Groot inlaatfilterscherm waardoor de sproeier tegen vuil beschermd is. De ingebouwde terugslagklep voorkomt het leeglopen van de leidingen en zorgt dat op elke plek dezelfde druk wordt uitgeoefend. - De PS Ultra heeft een robuuste veer die water consistent omhoogtrekt. Zo bent u verzekerd van voldoende water. Extra functies PS Ultra - Tweedelige stijgbuis met ratel. - Is compatibel met alle mondstukken met binnendraad. - Directionele spoelplug-ontwerp voor schonere installatie. Wilt u een PS Ultra met spoelplug, dan zit hier geen spuitmond en filterscherm bij. Bestel deze eenvoudig na.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>