

**NaanDan Rondsproeier**  
**kunststof 1/2" buitendraad 2,8**  
**mm oranje type 6025 SD**  
**(7019472)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type 6025 SD

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Sproeihoek 25 °

Aanb. druk 2,5 - 4 bar

Kleur oranje

Capacity 3bar 0,595 m<sup>3</sup>/u

Capacity 4bar 0,685 m<sup>3</sup>/u

Maat 1/2"

Max diameter 22 m

Sproeimond 2,8 mm

Radius 3bar 10,5 m

Radius 4bar 11 m

Type 6025 SD														
2,8mm			3,0mm			3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5	0,54	19	2,5	0,58	21	2,5	0,67	23	2,5	0,78	24	2,5	1,00	26
3,0	0,60	21	3,0	0,64	23	3,0	0,73	25	3,0	0,85	24	3,0	1,10	26
3,5	0,64	21	3,5	0,69	23	3,5	0,79	24	3,5	0,92	24	3,5	1,18	27

# PRODUCTINFORMATIE

Deze sproeier zorgt met zijn speciale sproeihoek voor een groter bereik en levert dankzij zijn unieke SD (super diffuser) plaat een perfecte uniformiteit.

**Gegenereerd op datum: 23-02-2026**

<http://www.bosta.com>