

Pentair Zandfilter glasvezel versterkt polyester 1 1/2" binnendraad 3,5bar blauw type Triton® F-24T6-NEO-CP (7021208)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Materiaal	glasvezel versterkt polyester
Verbinding	binnendraad
Werkdruk	3,5 bar
Max. temp.	50 °C
Type	Triton® F-24T6-NEO-CP
Capaciteit	14 m ³ /h
Kiezel	50 kg
Maat	1 1/2"
Diameter	610 mm
Gewicht	16.3 kg
Zand	100 kg
Filteropp.	0.29 m ²
Max capaciteit	14 m ³ /h
Max. vol. zwembad	70 m ³

AFMETINGEN


A	1009 mm
---	---------

B	24 inch
---	---------

B	610 mm
---	--------

C	904 mm
---	--------

D	847 mm
---	--------



PRODUCTINFORMATIE

Glasvezel versterkte polyester tank uit één stuk vervaardigd met UV-bestendige coating.

Met aan de bovenkant gemonteerde 6-weg klep.

Schakel de pomp uit vóór elke hendelactie.

Garantietermijn: Tank 10 jaar

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>