

**Foras Jetpomp gietijzer 1"
binnendraad 7bar 1,9A
230/400VAC blauw
zelfaanzuigend type JA 126 T
(7034801)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Materiaal gietijzer

Pomphuis gietijzer

Model zelfaanzuigend

Verbinding binnendraad

Seal type A

Max. temperatuur 50 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Pers 1 "

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Zuig 1 "

Min. omgevingstemperatuur 0 °C

Type JA 126 T

Materiaal waaier 1 RVS 304

MWK 55,1 m

Maat 1"

| | |
|----------|------------|
| Spanning | 230/400VAC |
|----------|------------|

| | |
|----------|---------|
| Vermogen | 0.88 kW |
|----------|---------|

| | |
|--------|-------|
| Ampère | 1,9 A |
|--------|-------|

| | |
|----------------|-----------------------|
| Max capaciteit | 4.2 m ³ /h |
|----------------|-----------------------|

| | |
|----------------|-----|
| BEP Capaciteit | 2.8 |
|----------------|-----|

| | |
|------------------|----|
| BEP Opvoerhoogte | 32 |
|------------------|----|

| | |
|-------|----|
| PORlh | 23 |
|-------|----|

| | |
|-------|------|
| PORhh | 55.1 |
|-------|------|

| | |
|-------|-----|
| PORlq | 0.6 |
|-------|-----|

| | |
|-------|-----|
| PORhq | 4.2 |
|-------|-----|

AFMETINGEN

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 150 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 150 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cb-2 | 195 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cl-1 | 119 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cr-1 | 140 mm |
|------|--------|

| | |
|------|-------|
| Ct-1 | 45 mm |
|------|-------|

| | |
|-----|--------|
| G-1 | 140 mm |
|-----|--------|

H 185 mm

L 410 mm

L 410 mm

LB 214 mm

LM 196 mm

Mr 214 mm


MW 150 mm

W 180 mm

W-1 180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUCTINFORMATIE

Pomp wordt geleverd met kabel en DIN stekker.

Gegenerereerd op datum: 07-05-2026

<http://www.bosta.com>