

# Profec Kogelkraan messing vernikkeld 2" binnendraad 10bar DVGW type 107 (0401188)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Type                   | 107                     |
| Materiaal              | messing                 |
| Oppervlaktebehandeling | vernikkeld              |
| Keurmerk               | DVGW                    |
| Bediening              | hendel                  |
| Kleur hendel           | geel                    |
| Materiaal hendel       | staal                   |
| Constructie huis       | 2-delig                 |
| Materiaal kogel        | messing hard verchroomd |
| Materiaal huis         | messing                 |
| Materiaal afdichting   | PTFE                    |
| Verbinding             | binnendraad             |
| Doorlaat               | full                    |
| Temperatuurbereik      | -20°C - 180°C           |
| Werkdruk               | 10 bar                  |
| Maat                   | 2"                      |

# AFMETINGEN

Ct-1 83 mm

F-1 28 mm

F-2 27.5 mm

Lb 126 mm

R 159.5 mm

ØDf 47.5 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "



# PRODUCTINFORMATIE

Kogelkraan met volle doorlaat voor gas, lange draad. RVS handgrepen verkrijgbaar.

**Gegenereerd op datum: 21-02-2026**

<http://www.bosta.com>