

Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 3"/90mm flens 2,5bar grijs type SMD1600 (7029503)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Materiaal	glasvezel
-----------	-----------

Verbinding	flens
------------	-------

Werkdruk	2,5 bar
----------	---------

Max. temp.	50 °C
------------	-------

Type	SMD1600
------	---------

Capaciteit	60 m ³ /h
------------	----------------------

Maat	3"/90mm
------	---------

Zand	3170 kg
------	---------

Filteropp.	2.01 m ²
------------	---------------------

Max capaciteit	80 m ³ /h
----------------	----------------------

Max. vol. zwembad	300 m ³
-------------------	--------------------

AFMETINGEN

A	1184 mm
---	---------

B	1644 mm
---	---------

C	1994 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
702448	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x6' mm	854	813	1078	370	383	202	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260
702500	2'x6' mm	895	854	1067	401	414	213	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291	1291
702501	2'x6' mm	936	895	1056	432	445	224	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322
702502	2'x6' mm	977	936	1045	463	476	235	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353	1353
702503	2'x6' mm	1018	977	1034	494	507	246	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384
702504	2'x6' mm	1059	1018	1023	525	538	257	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415
702505	4'x10' mm	1695	1654	1864	843	856	414	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244	2244
702506	4'x10' mm	1736	1695	1853	874	887	425	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2275

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x6' mm	1425	1383	127	1833	1485	1553	878	1229	1033
702449	2'x6' mm	1466	1425	138	1874	1526	1593	909	1260	1064
702500	2'x6' mm	1507	1465	149	1915	1567	1634	940	1291	1095
702501	2'x6' mm	1548	1506	160	1956	1608	1675	971	1322	1126
702502	2'x6' mm	1589	1547	171	1997	1649	1716	1002	1353	1157
702503	2'x6' mm	1630	1588	182	2038	1690	1757	1033	1384	1188
702504	2'x6' mm	1671	1629	193	2079	1731	1798	1064	1415	1219
702505	4'x10' mm	3165	3123	218	3876	3180	3247	2088	2244	2244
702506	4'x10' mm	3206	3164	229	3917	3221	3288	2119	2275	2275

PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkellingstechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkelmachine wikkelt ononderbroken strengen van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijs oog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>