

# Profec Blindflens staal DN100 DIN flens 16bar PN16 (1180258)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | staal |
|-----------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Verbinding | DIN flens |
|------------|-----------|

|          |          |
|----------|----------|
| DIN Norm | DIN 2527 |
|----------|----------|

|       |      |
|-------|------|
| Flens | PN16 |
|-------|------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 16 bar |
|----------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | DN100 |
|------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Buiten ø | 220 mm |
|----------|--------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 5.65 kg |
|---------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| Dikte | 20 mm |
|-------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Steekmaat | 180 mm |
|-----------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Boorgat | 18 mm |
|---------|-------|

|       |   |
|-------|---|
| Gaten | 8 |
|-------|---|

## AFMETINGEN

|   |       |
|---|-------|
| O | 18 mm |
|---|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 180 mm |
|-----|--------|



**Gegenereerd op datum: 22-02-2026**

<http://www.bosta.com>