

**Profec Tussenklep met
kleplichter nodulair gietijzer
(GGG40) epoxy coating DN250
DIN flens 16bar DN250 blauw
PN10 (0402641)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Materiaal	nodulair gietijzer (GGG40)
-----------	----------------------------

Oppervlaktebehandeling	epoxy coating
------------------------	---------------

Materiaal (deksel)	nodulair gietijzer
--------------------	--------------------

Materiaal huis	nodulair gietijzer (GGG40)
----------------	----------------------------

Materiaal afdichting	NBR
----------------------	-----

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Pakkingring	
-------------	--

Temperatuurbereik	0°C - 80°C
-------------------	------------

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Capaciteit	1077 m ³ /h
------------	------------------------

Maat	DN250
------	-------

Lengte	600 mm
--------	--------

DN	250
----	-----

Flens	PN10
-------	------

Buiten ø	405 mm
----------	--------


Steekmaat	350 mm
-----------	--------

AFMETINGEN

Ct-1 300 mm

L 600 mm

PCD 350 mm



Gegenereerd op datum: 21-02-2026

<http://www.bosta.com>