

Profec Vlinderklep PVC-U 250 mm flens 6bar DN250 grijs PN6/10 type 7000 (0111422)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Type	7000
------	------

Materiaal	PVC-U
-----------	-------

Bediening	hendel
-----------	--------

Kleur hendel	blauw
--------------	-------

Materiaal hendel	aluminium
------------------	-----------

Materiaal klep	PVC-U
----------------	-------

As	RVS 316
----	---------

Materiaal spindel	PVC
-------------------	-----

Materiaal huis	PVC-U
----------------	-------

Materiaal afdichting	EPDM
----------------------	------

Verbinding	flens
------------	-------

Fire-safe	Nee
-----------	-----

Flens	PN6/10
-------	--------

Temperatuurbereik	10°C - 60°C
-------------------	-------------

Maat	250 mm
------	--------

DN	250
----	-----

Hoogte 108 mm

Werkdruk 6 bar

Boorgat 24 mm

Gaten 12

AFMETINGEN


Ct-1 287 mm

PCD 345/262 mm

R 390 mm

W-1 108 mm

W-2 136 mm



PRODUCTINFORMATIE

Volgens ISO/DIN.

Gegenereerd op datum: 20-02-2026

<http://www.bosta.com>