

# Torsino Slang PVC 25 mm x 32 mm 8bar geel/blauw 50m type Torsino Plus (7028078)



**TORSINO**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |            |
|-------|------------|
| Kleur | geel/blauw |
|-------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| Type | Torsino Plus |
|------|--------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | PVC |
|-----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperatuurbereik | -20°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|      |               |
|------|---------------|
| Maat | 25 mm x 32 mm |
|------|---------------|

|        |      |
|--------|------|
| Lengte | 50 m |
|--------|------|

|          |       |
|----------|-------|
| Binnen ø | 25 mm |
|----------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Buiten ø | 32 mm |
|----------|-------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Binnendiam. | 1 " |
|-------------|-----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Barstdruk | 21 bar |
|-----------|--------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 8 bar |
|----------|-------|

## PRODUCTINFORMATIE

Torsino Plus is de opvolger van de Torsino slang. Met deze slang overtreffen we de hoge Torsino-kwaliteit m.b.t. anti-torsie door verbeterde inlagepatronen. De slang is ftalaat vrij en geschikt voor gebruik bij temperaturen van -20 tot 60 graden. Qua prijs-/kwaliteitsverhouding overklast deze slang de "bekendere" tricotslangen.

**Gegenereerd op datum: 23-02-2026**

