

**Profec Watermeter messing
vernikkeld 3/4" buitendraad
16bar 0,1A 2m³/h DN20 24VAC
blauw CE/MID SD-A type single
jet (0892312)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Type	single jet
Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Keurmerk	CE/MID
Model	SD-A
Capaciteit Qmax	4 m ³ /h
Capaciteit Qn	2 m ³ /h
Verbinding	buitendraad
MinimumReadingCapacity	0.005
MaximumReadingCapacity	9.999
Lengte	130 mm
Spanning	24VAC
Breedte	77 mm
Temperatuurbereik	2°C - 50°C
Werkdruk	16 bar
Geschikt voor	koud water

Maat	3/4"
------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /u
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /u
--------------------	---------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /u
--------------------	---------------------

DN	20
----	----

AFMETINGEN

H	85 mm
---	-------

Inbouwmaat	190
------------	-----

PRODUCTINFORMATIE

Watermeter met droog telwerk en magnetische overbrenging.
360° draaibaar.
Kan zowel horizontaal als vertikaal gemonteerd worden.

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>