

Bronpomp 1" binnendraad 5,8A 230VAC type SKM 100 met controlbox - olie gekoeld (7031108)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	messing
--------------------	---------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Type	met controlbox - olie gekoeld
------	-------------------------------

Max. temperatuur	35 °C
------------------	-------

Buiten ø	98 mm
----------	-------

Pers	1 "
------	-----

Max. omgevingstemperatuur	35 °C
---------------------------	-------

IP waarde	IP68
-----------	------

Type	SKM 100
------	---------

Vermogen	1 PK
----------	------

Maat	1"
------	----

Spanning	230VAC
----------	--------

Gewicht	16 kg
---------	-------

Vermogen	0.75 kW
----------	---------

Waaiers	1
---------	---

MWK	60
-----	----

Hoogte 530 mm

Ampère 5,8 A

Max capaciteit 2.7 m³/h

BEP Capaciteit 1.8

BEP Opvoerhoogte 18

PORlh 25

PORhh 8

PORlq 1.26



PORhq 2.16

AFMETINGEN

Db 98 mm

H-1 530 mm

ØDi-1 1 "



PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp met ingebouwde condensator. Inclusief 20 meter kabel, schakelkast en DIN stekker.

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>