

# Ebara Dompelpomp RVS 1 1/4" binnendraad 5,8A 230VAC RVS type Best One met vlotter (0930101)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur RVS

Type Best One

Materiaal RVS

Vermogen 0,33 PK

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 RVS 304

MWK 9 m

Verbinding binnendraad

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 50 °C

Vermogen 0.25 kW

Ampère 5,8 A

Max capaciteit 10.2 m<sup>3</sup>/h

Pers 1 1/4 "

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Min. omgevingstemperatuur 5 °C

Maat 1 1/4"

Vlotter

meegeleverd

## AFMETINGEN

H-1 273 mm

H-2 231 mm

W-1 167 mm

## PRODUCTINFORMATIE

Geschikt voor schoon en licht vervuild water. Met ingebouwde thermische beveiliging en 10 meter kabel.

Maximum vuildoorlaat: 10 mm, 20 mm bij type Best One en Best One Vox.

Maximum temperatuur: 50°C, 40°C bij type Zero.

**Gegenererd op datum: 07-05-2026**

<http://www.bosta.com>