

**Profec Nr. 280 Nippel messing**  
**1/8" buitendraad 30bar**  
(0710375)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | buitendraad |
|------------|-------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Fitting nr. | Nr. 280 |
|-------------|---------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 1/8" |
|------|------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 30 bar |
|----------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Max. temp. | 120 °C |
|------------|--------|

## AFMETINGEN

|     |      |
|-----|------|
| F-1 | 6 mm |
|-----|------|


|     |      |
|-----|------|
| F-2 | 6 mm |
|-----|------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 11 mm |
|-----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 16 mm |
|---|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 1/8 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 1/8 " |
|-------|-------|



**Gegenereerd op datum: 21-02-2026**

<http://www.bosta.com>