

NaanDan
Druppelbevloeiingsslang PE 16
mm x 1,2 mm 47mil 3bar
130micron 2,2ltr/h 40cm bruin
100m type GardenDrip
(7030180)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	bruin
-------	-------

Type	GardenDrip
------	------------

Materiaal	PE
-----------	----

Filtrage	130 micron
----------	------------

Afgifte	2,2 ltr/h
---------	-----------

Binnen ø	13,6 mm
----------	---------

Openingsdruk	0,5 bar
--------------	---------

Werkdruk	3 bar
----------	-------

Aanb. druk	0,5 - 3 bar
------------	-------------

Wand	47 mil
------	--------

Wand	1,2 mm
------	--------

Maat	16 mm
------	-------

Lengte	100 m
--------	-------

Max. lengte per streng	148 m
------------------------	-------

Dripperafstand	40 cm
----------------	-------

PRODUCTINFORMATIE

De NaanDan GardenDrip met TOP PC druppelaar is ideaal voor residentiële druppelirrigatie op bodembedekkers, dichte beplanting, haagrijen en bomen. Het speciale materiaal van de Gardendrip zorgt voor extra flexibiliteit om te voorkomen dat de spoelen voor en tijdens de installatie kronkelen. De bruine spoelen zijn verpakt in plastic folie, zodat je de overgebleven druppelslang in de originele verpakking kunt bewaren. Drukregulerend bereik: 0,4 - 4,0 bar. Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>