


**Foras Centrifugaalpomp
gietijzer DN50 x 50 mm x DN32
x 32 mm DIN flens 10bar 9,4A
400/690VAC blauw type MN32
200 C (0920291)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

Materiaal waaier 1	gietijzer
--------------------	-----------

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Spanning	400/690VAC
----------	------------

Max. temperatuur	90 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	-10 °C
-------------------------------------	--------

Max. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

Min. omgevingstemperatuur	0 °C
---------------------------	------

Type	MN32 200 C
------	------------

Vermogen	5,5 PK
----------	--------

Maat	DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm
------	-----------------------------

Seal	type H
------	--------

Lengte	565 mm
--------	--------

Breedte	268 mm
---------	--------

Gewicht	65.5 kg
---------	---------

Vermogen	4 kW
MWK	41
Hoogte	340 mm
Max capaciteit	27 m ³ /h
BEP Capaciteit	22
BEP Opvoerhoogte	32
Rendement	53 %
Pers	32
Zuig	50
Afmeting verpakking L/B/H	602 x 263 x 395 mm

AFMETINGEN

Cb-1	160 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	180 mm
G-1	190 mm
H	340 mm
H	340 mm
L	565 mm

Mc 70 mm




O 14 mm

W-1 240 mm

W-2 268 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 32 mm



920290
920293
920291
920301
920300
920304
920307
920309
920311
920314

PRODUCTINFORMATIE

De pompen worden compleet geleverd met contraflenzen met binnendraad.

Mechanische as-dichting.

Maximum watertemperatuur 90°C.

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>