

NaanDan Microsproeier
kunststof 3/8WW buitendraad
1,8 mm 360° helgroen type
Hadar 7110, inverted (0610025)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Hadar 7110, inverted

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Instelbereik sector 360°

Aanb. druk 1.5 - 3.0 bar

Kleur helgroen

Capaciteit 2 bar 166 l/u

Capaciteit 1bar 116 l/u

Capaciteit 1,5bar 140 l/u

Capaciteit 2,5bar 184 l/u


Capaciteit 3bar 197 l/u

Maat 3/8WW

Sproeimond 1,8 mm

Radius 2bar 5,3 m

0610021			0610022			0610023			0610024			0610025			0610026		
1,1mm			1,3mm			1,4mm			1,6mm			1,8mm			2,0mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1.0	43	7.8	1.0	60	8.5	1.0	70	8.8	1.0	88	9.5	1.0	114	9.5	1.0	138	9.6
1.5	53	8.0	1.5	74	9.0	1.5	89	9.4	1.5	110	10.0	1.5	140	10.0	1.5	171	10.3
2.0	61	8.5	2.0	87	9.4	2.0	101	9.8	2.0	128	10.0	2.0	166	10.0	2.0	199	11.0
2.5	67	9.0	2.5	97	9.8	2.5	115	10.2	2.5	144	10.2	2.5	184	10.2	2.5	224	11.2
3.0	73	9.4	3.0	107	10.0	3.0	124	10.2	3.0	159	11.0	3.0	197	11.0	3.0	248	11.3



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter. Wordt onder aan de sproeileiding gemonteerd samen met 0620228.

Gegenereerd op datum: 21-02-2026

<http://www.bosta.com>