

**Grundfos Circulatiepomp met  
variabele snelheid RVS DN50  
flens 10bar 3.35A 230VAC  
zwart/rood WRAS type  
MAGNA3 50-180FN (280)  
(7039858)**



GRUNDFOS 

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |            |
|-------|------------|
| Kleur | zwart/rood |
|-------|------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | RVS |
|-----------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Keurmerk | WRAS |
|----------|------|

|          |     |
|----------|-----|
| Pomphuis | RVS |
|----------|-----|

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Materiaal waaier 1 | glasvezel versterkt PES |
|--------------------|-------------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Verbinding | flens |
|------------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spanning | 230VAC |
|----------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Max. temperatuur | 110 °C |
|------------------|--------|

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | -10 °C |
|-------------------------------------|--------|

|         |   |
|---------|---|
| Waaiers | 1 |
|---------|---|

|      |       |
|------|-------|
| Herz | 50 Hz |
|------|-------|



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
|---------------------------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Min. omgevingstemperatuur | 0 °C |
|---------------------------|------|

|      |                       |
|------|-----------------------|
| Type | MAGNA3 50-180FN (280) |
|------|-----------------------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | DN50 |
|------|------|



Gegenereerd op datum: 25-02-2026

<http://www.bosta.com>