

**Profec Tussenklep met
kleplichter nodulair gietijzer
(GGG40) epoxy coating DN150
DIN flens 16bar DN150 blauw
PN 10/16 (0402639)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Materiaal	nodulair gietijzer (GGG40)
-----------	----------------------------

Oppervlaktebehandeling	epoxy coating
------------------------	---------------

Materiaal (deksel)	nodulair gietijzer
--------------------	--------------------

Materiaal huis	nodulair gietijzer (GGG40)
----------------	----------------------------

Materiaal afdichting	NBR
----------------------	-----

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Pakkingring	
-------------	--

Temperatuurbereik	0°C - 80°C
-------------------	------------

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Capaciteit	382 m ³ /h
------------	-----------------------

Maat	DN150
------	-------

Lengte	400 mm
--------	--------

DN	150
----	-----

Flens	PN 10/16
-------	----------

Buiten ø	285 mm
----------	--------

Steekmaat	240 mm
-----------	--------

AFMETINGEN

Ct-1	143 mm
------	--------

L	400 mm
---	--------

PCD	240 mm
-----	--------



Gegenereerd op datum: 21-02-2026

<http://www.bosta.com>