

**Profec Kraagbus PVC-U 20 mm
lijmmof 16bar DN15 grijs PN16
WRAS (0110898)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Materiaal	PVC-U
-----------	-------

Keurmerk	WRAS
----------	------

Materiaal huis	PVC-U
----------------	-------

Materiaal afdichting	EPDM
----------------------	------

Verbinding	lijmmof
------------	---------

Maat	20 mm
------	-------

Verpakking	1200 st.
------------	----------

DN	15
----	----

Flens	PN16
-------	------

Buiten ø	27 mm
----------	-------

Gewicht	0.01 kg
---------	---------

Dikte	6 mm
-------	------

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Steekmaat	27 mm
-----------	-------

AFMETINGEN

Db	34 mm
----	-------

L	19 mm
---	-------

L	19 mm
---	-------

Lb	19 mm
----	-------

T	6 mm
---	------

ØDi-1	20 mm
-------	-------

ØDi-2	20 mm
-------	-------

ØDo-1	27 mm
-------	-------

ØDo-2	27 mm
-------	-------

PRODUCTINFORMATIE

Naast de aansluitmaten (buismaat en steekmaat) zijn voor overschuifflenzen en kraagbussen ook de inwendige maat van de flens en de uitwendige maat van de lijmsok van de kraagbus bepalend voor de selectie van de juiste combinatie.

Bij overschuifflenzen wordt de inwendige maat vermeld in kolom: Binnen Ø

Bij kraagbussen wordt de uitwendige maat van de lijmsok vermeld in kolom: Buiten Ø

Gegenereerd op datum: 20-02-2026

<http://www.bosta.com>