

**3-weg kogelkraan L-boring  
PVC-U 20 mm lijmmof 10bar  
DN15 grijs type L-boring  
zijaansluiting (0111641)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|      |          |
|------|----------|
| Type | L-boring |
|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |      |
|--------------|------|
| Kleur hendel | rood |
|--------------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiaal hendel | PVC-U |
|------------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Materiaal afdichting | PTFE/EPDM |
|----------------------|-----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Kogelboring | L-boring |
|-------------|----------|

|             |                |
|-------------|----------------|
| Aansluiting | zijaansluiting |
|-------------|----------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Verbinding | lijmmof |
|------------|---------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 0°C - 60°C |
|-------------------|------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 20 mm |
|------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 15 |
|----|----|

# AFMETINGEN

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 56 mm |
|------|-------|


|    |        |
|----|--------|
| Lb | 112 mm |
|----|--------|

|   |       |
|---|-------|
| R | 85 mm |
|---|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 15 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 20 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 20 mm |
|-------|-------|



**Gegenereerd op datum: 20-02-2026**

<http://www.bosta.com>