

Hunter Sproeier kunststof 1/2" binnendraad 1,4 - 7,0bar 40°- 360° zwart type PGJ-00 (7026340)



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Type PGJ-00

Materiaal kunststof

Capaciteit 0,08 - 1,0 m³/h

Capaciteit 1,4 - 16,7 l/min

Verbinding binnendraad

Instelbereik sector 40°-360°

Sproeihoek 15 °

Max diameter 23.2 m

Radius 4 -10,7 m

Werkdruk 1,4 - 7,0 bar

Aanb. druk 1.7 - 3.8 bar

Maat 1/2"

Type PGJ											
1.0mm			2.0mm			3.0mm			4.0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2.1	0.19	5.5	2.1	0.39	7.3	2.1	0.57	9.1	2.1	0.84	10.1
2.8	0.23	5.8	2.8	0.45	7.6	2.8	0.68	9.4	2.8	0.91	10.4
3.4	0.25	5.8	3.4	0.52	7.6	3.4	0.77	9.4	3.4	1.07	10.4



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Subtiliteit met Hunter's PGJ Op het allergroenste gazon staat de PGJ. Deze sproeier heeft alles wat andere roterende sprinklers ook hebben, maar is subtieler. Ideaal voor projecten die eigenlijk een spray vereisen maar vanwege vandalismegevoeligheid baat hebben bij een meer robuuste sproeier. Zoals gewassen met kleine knoppen of breekbare bloesem in een park. Gun uzelf een PGJ en behaal de beste resultaten. Efficiënt bewateren Sluit de PGJ aan op grotere rotoren en bewater gebieden van verschillende afmetingen in één zone tegelijkertijd. Met deze efficiënte bewatering gaat u waterverspilling tegen en bespaart u kosten. Dit biedt gemak en efficiëntie die u niet terugvindt bij reguliere sprays. Specificaties PGJ - Stelschroef met kop en sleuf maakt radiusaanpassing mogelijk met een Hunter-sleutel of platte schroevendraaier. - Instelbare boog van 40 tot 360 graden om water de juiste kant op te sturen. - Standaard in de fabriek geïnstalleerde 2.0 nozzles. - QuickCheck™ boogmechanisme voor snelle aanpassing van de boog. De PGJ wordt geleverd met: - een rek met waterbesparende sproeidoppen die eenvoudig te installeren en te verwisselen zijn; - een rubberen hoes. Een spray als de PGJ mag ook in uw assortiment niet ontbreken.

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>