

**Saci Zwembadpomp glasvezel
versterkt PP 63 mm lijmmof
4,2A 230VAC zwart type
Winner 50M 0,5pk (7007680)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

As RVS 316

Pomphuis glasvezel versterkt PP

Materiaal waaier 1 noryl

Materiaal afdichting RVS 316

Verbinding lijmmof

Max. temperatuur 40 °C

Breedte 220 mm

Hoogte 325 mm

Herz 50 Hz

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP55

Motor RPM 2900

Type Winner 50M

Capaciteit 4 -12 m³/h



Vermogen 0,5 PK

MWK 17,7 m

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Maat | 63 mm |
| Lengte | 550 mm |
| Spanning | 230VAC |
| Gewicht | 11.7 kg |
| Vermogen | 0.37 kW |
| Ampère | 4,2 A |
| BEP Capaciteit | 13.5 |
| BEP Opvoerhoogte | 8 |
| Afmeting verpakking L/B/H | 630 x 230 x 360 mm |

AFMETINGEN

| | |
|---|--------|
| A | 550 mm |
| B | 220 mm |
| C | 325 mm |



PRODUCTINFORMATIE

Handmembraanpomp voor alle soorten zwembaden. De pomp wordt geleverd met een groot voorfilter dat, in combinatie met uitstekende hydraulische prestaties, een zeer grote filtercapaciteit heeft. Door het transparante polycarbonaat deksel is eenvoudige inspectie van het voorfilter mogelijk.

Eigenschappen:

- Verbinding: 2" binnendraad
- Koppelingen: Lijmaansluiting 63 mm
- Doorzichtig polycarbonaat deksel
- Groot voorfilter
- Isolatie: klasse F
- Beveiliging: IP55
- Mechanical Seals: Carbon/keramisch/RVS AISI 316
- As: AISI 316
- Impeller: Noryl

Gegenereerd op datum: 07-05-2026

<http://www.bosta.com>