

**Profec Watermeter messing 1"
buitendraad 16bar 0,1A
2.5m³/h DN20 24V blauw
CE/MID MD-A/MD-AP type TL
multi jet horizontaal met pulse
optie (0892316)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Type TL multi jet

Materiaal messing

Keurmerk CE/MID

Model MD-A/MD-AP

Verbinding buitendraad

Type horizontaal met pulse optie

MinimumReadingCapacity 0.00005

Spanning 24V

Werkdruk 16 bar

Max. temp. 50 °C

Capaciteit Qmax 5 m³/h

Capaciteit Qn 2.5 m³/h

DN (inch) 3/4 "

Maat 1"

Pulse optie 10 ltr

Q1 ISO 4064 (2005) 0.05 m³/u

Q3 ISO 4064 (2005) 4 m³/u

Q4 ISO 4064 (2005) 5 m³/u

MaximumReadingCapacity 99.999

Lengte 190 mm

DN 20

Breedte 99 mm

Diam. 3/4 "

AFMETINGEN

H 106 mm

PRODUCTINFORMATIE

Multi-jet watermeters zijn standaard voorzien van een pulsgever. Puls optie zoals gegeven in specificaties.

De gegenereerde puls kan d.m.v. een losse pulsopnemer worden doorgegeven .

Door het verdraaien van het kijkglas en verplaatsen van de wijzer met de pulsgever kan de puls frequentie eenvoudig worden gewijzigd.

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>