

DAB Jetpomp gietijzer 1" binnendraad 6bar 5,1A 230VAC groen zelfaanzuigend met press controll type JET 102 Control D (7030929)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	groen
-------	-------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

Pomphuis	gietijzer
----------	-----------

Materiaal waaier 1	technopolymer A
--------------------	-----------------

Model	zelfaanzuigend met press controll
-------	-----------------------------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	35 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Pers	1 "
------	-----

Max. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

Zuig	1 "
------	-----

Type	JET 102 Control D
------	-------------------

Maat	1"
------	----

Vermogen	0.75 kW
----------	---------

MWK	53,8
-----	------

Ampère	5,1 A
Max capaciteit	3.6 m ³ /h
BEP Capaciteit	2.4
BEP Opvoerhoogte	31.8
PORlh	36.5
PORhh	29
PORlq	1.7
PORhq	2.9

AFMETINGEN



Cb-1	144 mm
Cl-1	108 mm
G-1	111 mm
H	203 mm
H	203 mm
L	414 mm
L	430 mm
Mr	197 mm
O	9 mm

W 178 mm

W-1 178 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUCTINFORMATIE

Installatie: Horizontaal, in vaste opstelling. Pompbereik: van 0,4 tot 3,6 m³/h met een opvoerhoogte tussen de 26 en 47 meter. Geschikt voor het verpompen van schoon water.

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp met een uitstekende zuigcapaciteit, zelfs bij aanwezigheid van gasbellen.

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>