

**NaanDan Rondsproeier
kunststof 1/2" buitendraad 3,5
x 1,8 mm blauw/licht groen
type 5022 SD (7029466)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	5022 SD
Materiaal	kunststof
Verbinding	buitendraad
Sproeihoek	25 °
Aanb. druk	3 bar
Kleur	blauw/licht groen
Capacity 3bar	0,99 m ³ /u
Capacity 4bar	1,5 m ³ /u
Maat	1/2"
Max diameter	24 m
Sproeimond	3,5 x 1,8 mm
Radius 3bar	11,5 m
Radius 4bar	12 m

Type 5022 SD											
2,5mm x 1,8mm			2,5mm x 1,8mm			3,2mm x 1,8mm			3,2mm x 1,8mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2	0,36	19	2	0,48	19	2	0,50	20	2	0,58	20
3	0,44	20	3	0,59	20	3	0,63	22	3	0,90	22
4	0,51	21	4	0,68	21	4	0,72	23	4	1,04	23



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Snelwissel nozzles bayonet systeem. Unieke hamer met SD (super diffuser) plaat.

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>