

**Profec Kogelterugslagklep,
met kogellichter nodulair
gietijzer (GGG40) epoxy
coating DN125 DIN flens 10bar
DN125 blauw PN10/16
(0401933)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Materiaal	nodulair gietijzer (GGG40)
-----------	----------------------------

Oppervlaktebehandeling	epoxy coating
------------------------	---------------

Materiaal (deksel)	gietijzer GG 40
--------------------	-----------------

Materiaal huis	nodulair gietijzer (GGG40)
----------------	----------------------------

Materiaal afdichting	NBR
----------------------	-----

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Pakkingring	
-------------	--

DIN Norm	DIN 2501
----------	----------

Temperatuurbereik	-20°C - 100°C
-------------------	---------------

RAL nummer	RAL5017
------------	---------

Openingsdruk	1 bar
--------------	-------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

Materiaal kogel	koolstof/NBR
-----------------	--------------

Maat	DN125
------	-------

Lengte	350 mm
--------	--------

DN	125
----	-----

Flens PN10/16

Buiten ø 250 mm

Gaten 8

AFMETINGEN


Bouwlengte din 3202 f6

Ct-1 210 mm

Inbouwmaat din 3202 f6

L 350 mm

PCD 210 mm



Gegenereerd op datum: 21-02-2026

