

Hunter Pop-up sproeier kunststof 2" binnendraad 40° - 360° zwart type ST-1700-V-B Valve in head (7032798)



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	ST-1700-V-B
Materiaal	kunststof
Capaciteit	16,9 - 20,9 m ³ /h
Capaciteit	282 - 348 l/min
Verbinding	binnendraad
Type	Valve in head
Instelbereik sector	40° - 360°
Sproeihoek	22,5 °
Riserhoogte	8 cm
Radius	31,4 - 36,6 m
Aanb. druk	6,9 - 8,3 bar
Maat	2"
Max diameter	96 m

PRODUCTINFORMATIE

De ST-1700-V-B is een tandwielaangedreven kunstgrassproeier, die is ontworpen voor het koelen, reinigen en spoelen van grote kunstgrasvelden. De sproeier heeft een geïntegreerd klepventiel en bedieningsmechanisme voor totale onderhoudsvriendelijkheid.

- Nozzle keuzes: 5
- Standaard nozzle #20
- Sproeierbereik: #16 tot #26
- Nozzle traject: 25°
- Total-Top-Service (TTS) ontwerp biedt gemakkelijk onderhoud zonder ingraving
- Klep-in-head constructie vereenvoudigt installatie
- Geïsoleerde, vetgesmeerde tandwielaandrijving
- In de fabriek gemonteerde rubberen logodop
- Boogaanpassing: beweegbare aanslagen voor boogaanpassing links/rechts
- Roterende sproeikop
- Straal: 32 tot 48 m
- Debiet: 21,0 tot 58,8 m³/uur; 350 tot 980 l/min
- Werkdrukbereik: 4,0 tot 8,0 bar; 400 tot 800 kPa
- Booginstelling: 40° tot onomkeerbaar 360°
- Rotatiesnelheid: 80 seconden bij 6,0 bar; 600 kPa (enkele sweep van 180°)
- Neerslagsnelheid: 45 mm/uur ongeveer
- Garantieperiode: 5 jaar voor onderdelen

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>