

**Foras Meertraps
centrifugaalpomp RVS 304 1"
binnendraad 7bar 6,4A
230VAC blauw type P 3S-150/7
M (0920604)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 RVS 304

Materiaal afdichting keramiek/grafiet

Verbinding binnendraad

Max. temperatuur 110 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) -15 °C

Max capaciteit 4.8 m³/h

Pers 1 "

Zuig 1 "

BEP Capaciteit 3.2

Rendement 39 %

Type P 3S-150/7 M

Vermogen 1,5 PK

Maat 1"

Seal	type M
------	--------

Spanning	230VAC
----------	--------

Gewicht	15.5 kg
---------	---------

Vermogen	1.1 kW
----------	--------

Waaiers	7
---------	---

MWK	80,1
-----	------

Ampère	6,4 A
--------	-------

BEP Opvoerhoogte	47
------------------	----

AFMETINGEN

Cb-1	134 mm
------	--------

Cl-1	199 mm
------	--------

G-1	140 mm
-----	--------

H-1	211 mm
-----	--------

H-2	198 mm
-----	--------

L	514 mm
---	--------

Lb	214,8 mm
----	----------

Lb-2	128,2 mm
------	----------

W-1	164 mm
-----	--------

W-2 201 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUCTINFORMATIE

Horizontale meerwaaier pompen. Voor het verpompen van schone vloeistoffen in de huishoudelijke, agrarische en industriële sector; bijv. drukverhogingssystemen; irrigatie; drink- en glycolwater; waterbehandeling; voedingsindustrie; verwarming, airconditioning en wassystemen.

Maximale vloeistoftemperatuur: 110 °C

Omgevingstemperatuur: max. 40 °C.

Isolatieklasse F; bescherming IP 44.

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>