


**Foras Meertraps
centrifugaalpomp gietijzer 1"
binnendraad 11bar 6,1A
230VAC blauw type MON120
5A (0920243)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Type MON120 5A

Materiaal gietijzer

Pomphuis gietijzer

Materiaal waaier 1 noryl

Materiaal afdichting keramiek/grafiet

Verbinding binnendraad

Seal type D

Spanning 230VAC

Pers 1 "

Zuig 1 "

Vermogen 1,2 PK

MWK 56 m

Maat 1"

Max. temperatuur 50 °C

Gewicht 16 kg



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
| Vermogen | 0.88 kW |
| Waaiers | 5 |
| Ampère | 6,1 A |
| Max capaciteit | 4.8 m ³ /h |
| BEP Capaciteit | 3.4 |
| BEP Opvoerhoogte | 47 |
| Afmeting verpakking L/B/H | 500 x 200 x 215 mm |

AFMETINGEN

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 150 mm |
| Cl-1 | 264 mm |
| G-1 | 140 mm |
| H-1 | 185 mm |
| H-2 | 175 mm |
| L | 475 mm |
| Lb | 295 mm |
| W-1 | 180 mm |

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUCTINFORMATIE

Horizontale meerwaaijer pompen. Voor het verpompen van schone vloeistoffen in de huishoudelijke, agrarische en industriële sector; bijv. drukverhogingssystemen; irrigatie; drink- en glycolwater; waterbehandeling; voedingsindustrie; verwarming, airconditioning en wassystemen.

Maximale vloeistoftemperatuur: 110 °C

Omgevingstemperatuur: max. 40 °C.

Isolatieklasse F; bescherming IP 44.

Gegenereerd op datum: 07-05-2026

<http://www.bosta.com>